

No.Sampel :

PEMBERIAN UBAT MELALUI SUNTIKAN

Bil	Perkara	Sumber Informasi	Kaedah Pelaksanaan		Catatan
			P	T/ P	
1	<i>Greet patient</i> Beri Salam	<i>Listen /</i> <i>Observe</i> Mendengar / Pemerhatian			
2	<i>Identify right patient</i> Kenalpasti pelanggan yang betul	<i>Listen /</i> <i>Observe</i> Mendengar / Pemerhatian			
3	<i>Assess patient condition</i> <i>(If required)</i> Nilai keadaan pelanggan (Jika perlu)	<i>Listen /</i> <i>Observe</i> Mendengar / Pemerhatian			
4	<i>Prepare the correct medication</i> Sediakan ubat yang betul	<i>Observe/</i> <i>Pemerhatian</i>			
5	<i>Read patient medication profil</i> Baca profail ubat pelanggan	<i>Observe/</i> <i>Pemerhatian</i>			
6	<i>Calculate the require dose</i> Kira dose ubat yang diperlukan	<i>Observe/</i> <i>Pemerhatian</i>			
7	<i>Reconfirm the medication and dosage before dilution /syringing out</i> Pastikan ubat dan dose adalah betul sebelum mencairkan dan memasukkan ubat dalam syring	<i>Listen /</i> <i>Observe</i> Mendengar / Pemerhatian			
8	<i>Explain and inform patient of procedure</i>	<i>Listen /</i> <i>Observe</i>			

Bil	Perkara		Sumber Informasi	Kaedah Pelaksanaan		Catatan
				P	T/ P	
	Terangkan prosedur pada pelanggan		Mendengar / Pemerhatian			
9	<i>Respond promptly and politely to patient or carer</i> Jawab pertanyaan pelanggan atau penjaga dengan segera dan sopan		<i>Listen / Observe</i> Mendengar / Pemerhatian			
10	<i>Administered medication according to 7R</i> Beri ubat mengikut 7R		<i>Listen / Observe</i> Mendengar / Pemerhatian			
	10.1	<i>Right drug</i> Ubat yang betul	<i>Listen / Observe</i> Mendengar / Pemerhatian			
	10.2	<i>Right dose</i> Dose yang betul	<i>Listen / Observe</i> Mendengar / Pemerhatian			
	10.3	<i>Right patient</i> Pelanggan yang betul	<i>Listen / Observe</i> Mendengar / Pemerhatian			
	10.4	<i>Right route</i> Cara yang betul	<i>Listen / Observe</i> Mendengar / Pemerhatian			
	10.5	<i>Right time</i> Masa yang betul	<i>Listen / Observe</i> Mendengar / Pemerhatian			

Bil	Perkara		Sumber Informasi	Kaedah Pelaksanaan		Catatan
				P	T/ P	
	10.6	<i>Right to refuse</i> Berhak menolak	<i>Listen / Observe</i> Mendengar / Pemerhatian			
	10.7	<i>Right Documentation</i> <i>Dokumentasi yang betul</i>	<i>Listen / Observe</i> Mendengar / Pemerhatian			
11	For Intravenous Medication Melalui intravena		<i>Listen / Observe</i> Mendengar / Pemerhatian			
	11.1	<i>Choose the correct site to administer the drug</i> Pilih tempat betul untuk memberi ubat	<i>Observe</i> Pemerhatian			
	11.2	<i>Swab the rubber bung / stopper using alcohol swab</i> Swab penyumbat getah dengan swab alcohol	<i>Observe</i> Pemerhatian			
	11.3	<i>Momentarily stop the intravenous flow (optional)</i> Berhentikan pengaliran intravena sekejap	<i>Observe</i> Pemerhatian			
	11.4	<i>Withdraw air from the syringe</i> Keluarkan angin didalam syringe	<i>Observe</i> Pemerhatian			
	11.5	<i>Flush the canula with heperinised saline /</i>	<i>Observe</i>			

Bil	Perkara		Sumber Informasi	Kaedah Pelaksanaan		Catatan
				P	T/ P	
		<i>saline (optional)</i> <i>Flush canula</i> dengan heparinise saline	Pemerhatian			
	11.6	<i>Inject the medication slowly via the rubber bung / canula</i> Beri ubat melalui canula perlahan	Observe Pemerhatian			
	11.7	<i>Flush the canula with heparinised saline / saline (optional)</i> <i>Flush canula</i> dengan heparin saline	Observe Pemerhatian			
	11.8	<i>Continue the intravenous flow (optional)</i> Sambung pemberian ceair melalui intravena	Observe Pemerhatian			
12	<i>For intramuscular medication</i> Melalui Intarmascular					
	12.1	<i>Choose the correct site to administer drug</i> Pilih tempat suntikan yang betul	Observe Pemerhatian			
	12.2	<i>Swab site with alcohol swab</i> Swab tempat suntikan menggunakan alkohol swab	Observe Pemerhatian			
	12.3	<i>Withdraw air from the syringe</i> Keluarkan angin dari dalam syringe	Observe Pemerhatian			

Bil	Perkara		Sumber Informasi	Kaedah Pelaksanaan		Catatan
				P	T/ P	
	12.4	<p><i>Stretch the skin at the site for injection and insert needle into the muscle at 90°angle</i></p> <p>Regangkan kulit yang akan diberi suntikan dan beri suntikan jarum dikedudukan 90° ke dalam otot</p>	<p>Observe</p> <p>Pemerhatian</p>			
	12.5	<p><i>Withdraw the piston to ensure no blood</i></p> <p>Tarik piston untuk memastikan tiada darah</p>	<p>Observe</p> <p>Pemerhatian</p>			
	12.6	<p><i>Administer the drug slowly</i></p> <p>Suntikan ubat kedalam otot dengan perlahan</p>	<p>Observe</p> <p>Pemerhatian</p>			
	12.7	<p><i>Remove the needle and swab the site</i></p> <p>Keluarkan jarum dari otot dan swab bahagian suntikan</p>	<p>Observe</p> <p>Pemerhatian</p>			
13	For Subcutaneous Medication Melalui Subcutaneous					
	13.1	<p><i>Choose the correct site to administer the drug</i></p> <p>Pilih bahagian suntikan yang betul</p>	<p><i>Listen / Observe</i></p> <p>Mendengar / Pemerhatian</p>			
	13.2	<p><i>Swab site with alcohol swab</i></p> <p>Swab bahagian suntikan menggunakan alkohol swab</p>	<p>Observe</p> <p>Pemerhatian</p>			
	13.3	<p><i>Pinch the skin at the site</i></p>	<p><i>Listen / Observe</i></p>			

Bil	Perkara		Sumber Informasi	Kaedah Pelaksanaan		Catatan
				P	T/ P	
		<i>for injection and inject into the subcutaneous tissue at 45°</i> Pegang bahagian suntikan dan suntikan jarum pada sudut 45° ke dalam otot subkutaneous	Mendengar / Pemerhatian			
	13.4	<i>Withdraw piston to ensure no blood</i> Tarik piston untuk memastikan tiada darah	Observe Pemerhatian			
	13.5	<i>Administer drug slowly</i> Suntikan ubat kedalam otot dengan perlahan	Observe Pemerhatian			
	13.6	<i>Remove needle and swab the injection site</i> Keluarkan jarum dari otot dan swab bahagian bekas suntikan	Observe Pemerhatian			
14	For intradermal medication Melalui Intradermal					
	14.1	<i>Choose the correct site to administer the drug</i> Pilih tempat suntikan yang betul	<i>Listen / Observe</i> Mendengar / Pemerhatian			
	14.2	<i>Prepare the injection site</i> Sediakan tempat suntikan	<i>Listen / Observe</i> Mendengar / Pemerhatian			
	14.3	<i>Swab the injection site accordingly</i> Swab tempat suntikan	<i>Listen / Observe</i> Mendengar / Pemerhatian			

Bil	Perkara		Sumber Informasi	Kaedah Pelaksanaan		Catatan
				P	T/ P	
	14.4	<i>Apply downward pressure, directly below and outside the prepared injection site</i> Tekanan kebawah pada kulit di bahagian bawah dan luar yang akan di suntik	Observe Pemerhatian			
	14.5	<i>Insert needle, bevel up, just under the skin at an angel of 15° to 20° degrees until the bevel is covered</i> Masuk jarum dibawah kulit pada sudut 15 ke 20 sehingga bevel ditutupi	Observe Pemerhatian			
	14.6	<i>Administer drug slowly</i> Suntikan ubat kedalam otot interdermal perlahan	Observe Pemerhatian			
	14.7	<i>Remove the needle and swab the site with dry swab</i> Keluarkan jarum dan swab bekas suntikan dengan swab	Observe Pemerhatian			
15	Dokumentasi / <i>Documentation</i>					
	15.1	<i>Administered Medication</i> Ubat yang di berikan	Observe Pemerhatian			
	15.2	<i>Assessment findings</i> Penemuan penilaian	Observe Pemerhatian			
TOTAL						

Keputusan

Nota: P - Patuh TP - Tidak Patuh

Penilaian Kepatuhan	P	T/P
Jumlah		
Peratus		

CATATAN :

Nama/Tandatangan Juruaudit :